

SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA

- 1

CASCOTE DE CONCRETO POBRE DE 2500PSI DE 3" CON ACABADO ARENILLADO I N T E G R A L
- 2

PISO CERAMICO PEI-4 DE 0.44MX.044M IGUAL O SIMILAR A KENYA BEIGE, A APROBAR POR EL DUEÑO, SOBRE CASCOTE DE CONCRETO POBRE DE 2 5 0 0 P S I D E 3 "
- INICIO DE INSTALACION DE PISO

CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA TROQUELADA CAL. 26 PREPINTADA PERFIL E-105 O SIMILAR A APROBAR

FASCIA DE LÁMINA DE DENGAS DE 1/2" CON ACABADO T H I N S E T

CIELO FALSO DE LAMINA DE PLYCEM EN PLAFONES DE 2'X2' Y PERFILERIA MILL F I N I S H

PISO CERAMICO PEI-4 SOBRE CASCOTE DE 2" Y CONCRETO DE 2500PSI

NPT=±0.00

FLASHING DE LAMINA DE ZINC LISO CAL. 24 DE 18"

ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 X 1 1/2" PARA FASCIA DE LAMINA DE ZINC LISO CON R O T U L O V I N I L

PLANTA DE INSTALACION DE PISO

ESCALA: 1\_50

SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA


ESTRUCTURA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 1 1/2" CHAPA 16 CON FORRO DE LAMINA DE ZINC LISO CAL. 24 CON FORRO DE VINIL Y LETRAS CORPOREAS



LAMPARA SUPERFICIAL SYLVANIA DE 2X9W CON TUBOSTIPO LED DE 9W O SIMILAR A APROBRAR




RELECTOR SYLVANIA LED MODELO JETA DE 20W O SIMILAR A A P R O B R A R



CIELO FALSO DE LAMINA DE PLYCEM BLANCO TEXTURIZADO EN PLAFONES DE 2´X2´ CON PERFILERIA MILL FINISH




INICIO DE INSTALACION DE CIELO AL CENTRO DEL AMBIENTE



CIELO DE LAMINA DENGlass DE 1/2" CON ACABADO T H I N S E T


SECCION ARQUITECTONICA 1

ESCALA: 1\_50



PLANTA DE CIELO REFLEJADO

ESCALA: 1\_50



PROPIETARIO:	
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA	
UNIDAD SOLICITANTE:	
CONSEJO DE DIRECCIÓN	
P R O Y E C T O	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA EN DIRECCIÓN DE CIENCIA ANIMAL	
FONDO DE INVERSION:	
FONDO	

DESARROLLA:	
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
D I S E Ñ A :	
ARQ. DULCE CÓRDOBAS	
R E V I S A :	
ING. LEYDHY CASCO	
A P R U E B A :	
---	
F E C H A :	
FEBRERO 2024	

CONTENIDO:	
PLANTA ARQ. DE PISO	
PLANTA ARQ. DE CIELO	
SECCIÓN ARQUITECTÓNICA	
FORMATO DE LAM.	E S C A L A
A3	INDICADA
L A M I N A :	
ESPECIALIDAD DE .	SECUENCIA
ARQ-04	ARQ-05 04