


REFUERZO: 12 BARRAS # 4
ESTRIBO # 2, 10 PRIMEROS
Ø 5 cm. RESTO Ø 10 cm
RECUBRIMIENTO INDICADO

PEDESTAL DE CONCRETO PD-2


ESCALA: 1=20




REFUERZO: 18 BARRAS # 5
ESTRIBO # 3, 10 PRIMEROS
Ø 5 cm. RESTO Ø 10 cm
RECUBRIMIENTO INDICADO

PEDESTAL DE CONCRETO PD-1


ESCALA: 1=20



DETALLE DE LOSA DE PISO




JUNTA DE CONTRACCION



ANCHO DE
EXCAVACION: 1.60*1.6

ELEVACION ZAPATA ZA-2

ESCALA: 1=30



PLACA BASE PLB-6 ASTM36 t=3/4"
DIMENSION SEGUN PEDESTAL PD-1
8 PERNOS F1454 GRADO 50 Ø=1" L=20"

PLACA BASE PLB-6

ESCALA: 1=20

NOTAS GENERALES

- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y CONDICIONES DEL TERRENO Y COMUNICAR LAS ANOMALIAS AL DISEÑADOR ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
- EL CONTENIDO DE ESTOS PLANOS SON PROPIEDAD DEL DISEÑADOR Y NO PODRÁN USARSE SIN AUTORIZACIÓN; LA FIRMA Y SELLO DEBERÁN APARECER EN CADA COPIA DE PLANO
- EL DISEÑADOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO DE MATERIALES DE MENOR CALIDAD QUE LOS AQUÍ INDICADOS, POR LA MALA EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y POR PROBLEMAS SURGIDOS POR NO SEGUIR LAS INDICACIONES DE LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES AQUÍ SEÑALADAS.
- EL DISEÑADOR NO SE HACE RESPONSABLE POR MODIFICACIONES O CAMBIOS HECHOS SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO.
- EN EL CASO DE HABER CONTRADICCIONES EN LO INDICADO, EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS Y LAS DE OTRAS ESPECIALIDADES, DEBERÁN SER CONSULTADOS AL DISEÑADOR PARA DARLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA.
- LAS NOTAS GENERALES DEBERÁN AMPLIARSE CON EL REGLAMENTO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO REFORZADO (A.C.I. 318-08) Y MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE ACERO (A.I.S.C.) ÚLTIMA EDICIÓN.



PROPIETARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA	
UNIDAD SOLICITANTE: CONSEJO DE DIRECCIÓN	
PROYECTO PRIMERA ETAPA DEL POLIDEPORTIVO "FRANCISCO PAGUAGUA" EN RECINTO CENTRAL	
FONDO DE INVERSION:	
FEBRERO 2024	
DESARROLLA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
DISEÑA: ARQ. DULCE CÓRDOBAS	
REVIS A: ING. LEYDHY CASCO	
APRUEBA: ---	
FECHA: FEBRERO 2024	

CONTENIDO: DETALLES DE ZAPATA 2			
FORMATO DE LAM. E S C A L A		L A M I N A :	
A3		INDICADA	
D I B U J O :		E S P E C I A L I D A D :	
ARQ. BRANDON ROCHA		E S - 06	
		E S - 13	
		08	